


**Карта пооперационного контроля к практической работе
«Моделирование юбки с мягкими складками от подрезов
на переднем полотнище»**

для учащихся 9 классов

раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

№ п/п	Критерии оценивания	Макси- мальное кол-во баллов	Факти- ческое кол-во баллов
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки		
1	Оформление боковых срезов полотнищ	1	
2	Работа с вытачками заднего полотнища	1	
3	Работа с вытачками переднего полотнища	2	
4	Оформление линии подреза (характер расширения)	2	
5	Оформление линии низа полотнищ	1	
6	Построение пояса	1	
	Подготовка выкройки юбки к раскрою		
7	Выполнение полного комплекта деталей, соответствие намеченным линиям и модели (всего 5 баллов): - характер моделирования подреза переднего полотнища (2балла) - боковых срезов (1 балл) - линий низа (1балл) - характер моделирования заднего полотнища (1балл)	5	
8	Название деталей	1	
9	Количество деталей	1	
10	Направление долевой нити деталей	1	
11	Сгибы деталей, линии середины деталей	1	
12	Наличие метки под застежку-молнию	1	
13	Припуски на обработку каждого среза	1	
14	Аккуратность выполнения моделирования	1	
	Всего:	20	



Нанесение линий фасона



1. Расширить по линии низа заднее и переднее полотнища юбки.
2. По осевой линии вытачки заднего полотнища провести вертикальную линию, выкройку разрезать, вытачку закрыть, оформить линию низа заднего полотнища плавной линией.
3. Через конец вытачки переднего полотнища провести горизонтальную линию подреза к середине переднего полотнища, выкройку разрезать, вытачку закрыть.
4. От линии подреза в средней части переднего полотнища юбки провести две-три вертикали, по которым выкройку разрезать и раздвинуть для образования сборки.
5. Оформить линию низа переднего полотнища плавной линией.
6. Построить пояс.
7. Нанести отметку под застежку-молнию.

Свои действия по моделированию участники олимпиады на листе «Контроль практического задания» могут оформить списком, алгоритмом или знаками со стрелками и словами, и т.д.

Результат моделирования



**Контроль качества выполнения практической работы
«Изготовление обложки из текстиля»**

для учащихся 9 классов

раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

№ п/п	Критерии оценивания	Максимальное кол-во баллов	Фактическое кол-во баллов
Технические условия на изготовление обложки			
1	Все детали выкроены с учетом направления нити основы (да/нет)	2	
2	Размеры готовой обложки 210 мм X 150 мм ±3 мм (да/нет)	1	
3	Симметричность углов обложки (да/нет)	1	
4	Качество обработки вертикальных срезов: величина подгиба 10мм; ширина шва 7 мм (да/нет)	1	
5	Соблюдение величины припуска обтачного шва 10 мм ±1мм	1	
6	Качество высеченных и выправленных углов (в том числе их ВТО) (да/нет)	1	
7	Качество выметывания обтачного шва на ребро (да/нет)	1	
8	Ширина отделочной строчки 2 мм±1 мм (да/нет)	1	
9	Отделочная строчка ровная по всем горизонтальным линиям (да/нет)	1	
10	Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм (да/нет)	1	
11	Качество окончательной влажно-тепловой обработки (да/нет)	1	
Характер оформления обложки и закладки			
12	Наличие в конструкции изделия накладных декоративных деталей (детали) (да/нет)	1	
13	Оригинальное использование декоративных накладных деталей (детали) и элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» (да/нет)	2	
14	Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность с размерами всей работы (да/нет)	1	
15	Наличие обработанной закладки (да/нет)	1	
16	Оригинальный вид закладки (функциональность, уместное оформление, наличие объединяющей идеи) (да/нет)	1	
17	Наличие в конструкции изделий дополнительных декоративных элементов (да/нет)	1	
18	Внешний вид (цветовая гамма ниток...тесьмы..., аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет)	1	
Всего:		20	

9 класс
(максимальная оценка – 35 баллов)

№ вопроса	Правильные ответы	№ вопроса	Правильные ответы
1	соль Например, компот или варенье. <i>Принимать любое блюдо, в рецепт которого не входит соль</i>	11	справа
2 (2 б.)	а) кисель (1 балл) б) добавлением крахмала (картофельного или кукурузного), зерновой закваски, отвара (чаще овсяного, пшеничного, ржаного) или муки (пшеничной, рисовой, гороховой). (1 балл) <i>Засчитывается любой правильный ответ.</i>	12 (2 б.)	а) горничная (1 балл). б) Б (1 балл)
3 (2 б.)	Сухая часть свежего винограда–20 %, а изюма–72 %. Значит, для приготовления 10 кг изюма потребуется $(72 : 20) \cdot 10 = 36$ кг свежего винограда. Ответ: 36 кг. (2 балла)	13	Технолог общественного питания - 1,2,5 Повар - 3,4,6,7
4 (3 б.)	а) хлопок (1 балл) б) Б (1 балл) в) бязь, муслин, ситец, батист, сарпинка, миткаль, фланель, вуаль, маркизет, поплин, тафта, бумазея, деним, фланель, шотландка (1 балл)	14	За 2 дня конференции расходуется $120 \times 2 = 240$ пакетиков чая. Разделим 240 на 100, получим 2,4. Значит, на все дни конференции нужно купить 3 пачки чая. Ответ: 3 пачки чая.
5	Нельзя. Это может привести к поломке иглы или челнока, вызвать травму.	15	<u>Творческое задание (11 баллов).</u> <u>Приложение 1</u>
6 (2 б.)	Прямой, прилегающий, приталенный, трапециевидный (2 балла) <i>1 балл – не менее 3-х правильных ответов, 2 балла – не мене 4-х правильных ответов</i>		
7	1. Изготовление изделия сложной конструкции. 2. Фигура заказчика имеет сильно выраженные отклонения от типового телосложения. 3. Закройщик не имеет достаточного опыта работы. <i>1 балл – не менее 2 правильных ответов</i>		
8	швом вподгибку с открытым срезом с помощью тесьмы или крестообразными стежками, обработать срез на оверлоке. <i>Засчитывать, если приведён один правильный ответ.</i>		
9 (2 б.)	1. Притачивание 2. Обмётывание 3. Заутюживание 4. Настрачивание		

	5. Приутюживание (2 балла) 1 балл – 3 правильных ответа; 2 балла – не менее 4 правильных ответов.		
10 (4 б.)	Задняя половинка: 1 – срез талии; 2 – средний срез; 3 – боковой срез; 4 – шаговой срез; 5 – срез низа. Передняя половинка: 6 – срез талии; 7 – средний срез; 8 – боковой срез; 9 – шаговой срез; 10 – срез низа. 4 балла – 10 правильных ответов; 3 балла – 8–9 правильных ответов; 2 балла – 6–7 правильных ответов; 1 балл – 4–5 правильных ответов		

10-11 классы

(максимальная оценка – 35 баллов)

№ вопроса	Правильные ответы	№ вопроса	Правильные ответы
1 (2 б.)	а) холодец, студень (1 балл). б) добавить желатин (1 балл).	12	а, в, г, е
2	При сушке грибов испаряется вода, а масса сухого вещества не изменяется. Она составляет 10 % от 22 кг, или 2,2 кг. В сухих грибах на те же 2,2 кг приходится 88 %. Значит, масса сухих грибов равна $2,2 : 0,88 = 2,5$ кг. Ответ: 2,5 кг (1 балл)		
3	Из девятисот грамм риса можно приготовить $900 : 40 = 22,5$ порций каши. Из трёх литров молока можно приготовить $3 : 0,12 = 25$ порций каши. Следовательно, продуктов достаточно только на 22 порции каши. Ответ: 22. (1 балл)	13	декупаж
4	банан	14	а
5 (3 б.)	а) лён (1 балл). б) В (1 балл). в) Блеск - резкий; Гладкость - поверхности гладкая; Мягкость – жёсткая; Сминаемость – большая; Осыпаемость – средняя; Прочность - высокая, повышается во влажном состоянии (1 балл).	15	Альтернативная стоимость выбора варианта «работа в магазине» равна недополученной стипендии в техникуме: $1\ 000 \times 12 = 12\ 000$ рублей. Альтернативная стоимость выбора варианта «пойти учиться в техникум» равна недополученной зарплате в магазине: $8\ 000 \times 12 = 96\ 000$ рублей. Альтернативная стоимость выбора варианта «пойти учиться в вуз» равна недополученной зарплате в
6	Подсолить воду для полоскания: белье меньше будет замерзать, т.к. чем выше концентрация соли в воде, тем выше её плотность и ниже температура замерзания.		

			<p>магазине, плюс оплате за обучение: $(8\ 000 \times 12) + 60\ 000 = 96\ 000 + 60\ 000 = 156\ 000$ рублей. Ответ: Альтернативная стоимость выбора варианта «работа в магазине» равна 12 000 рублей;</p> <p>Альтернативная стоимость решения «пойти учиться в техникум» равна 96 000 рублей; Альтернативная стоимость варианта «пойти учиться в вуз» составляет 156 000 рублей.</p>
7	кривошипно-шатунный механизм	16	б, в
8	современных технологий	17	а
9 (3 б.)	<p>а) краевой шов (1 балл)</p> <p>б) шов вподгибку с закрытым срезом (1 балл)</p> <p>в) при обработке низа изделий, рукавов, краев, воланов и т.п. (1 балл)</p>		
10	Термофиксация или дублирование – это соединение клеевых прокладочных материалов (дублерин, флизелин, прокламен, клеевая паутинка) с деталями с помощью пресса или утюга.	18	дизайнер
		19	а
		20	<u>Творческое задание (11 баллов). (см. приложение 2)</u>
11	а, в		


Оценка творческого задания 9 класс

а) (2 балла) Выполните эскиз изделия согласно деталям кроя.



б) (2 балла) Подпишите на деталях кроя линии середины деталей; укажите направление долевой нити; запишите названия деталей.

Ответ: Перед – 1 деталь со сгибом, спинка – 1 деталь со сгибом, рукав, 2 детали.



в) (2 балла) Сделайте описание модели платья по эскизу;

- 1) наименование и назначение изделия;
- 2) силуэт, покрой (силуэтная форма);
- 3) покрой рукава;
- 4) вид застёжки;
- 5) конструктивные особенности.

Ответ: Нарядное летнее приталенное платье с коротким втачным рукавом и мягкими складками по линии горловины, застёжка-молния в боковом шве.

Проверить соответствие описания эскизу.

г) (2 балла) Предложите вариант декоративной отделки платья.

Ответ: например, обработать горловину и низ рукава косой бейкой другого цвета.

д) (2 балла) Какими свойствами должна обладать ткань? Предложите ткани, из которых можно сшить такое платье.

Ответ: ткань формоустойчивая, шёлк натуральный или синтетический.

е) (1 балл) Перечислите инструменты и оборудование, необходимые для изготовления данного изделия.

Ответ: иглы швейные, ножницы, швейная машина, утюг, гладильная доска, оверлок.

Всего 11 баллов.

Рюмка

9 класс

Технические условия:

1. Материал изготовления: береза.
2. Допустимые отклонения при изготовлении изделия: по длине ± 2 мм, по диаметрам ± 2 мм.
3. Декоративная отделка трением и декоративными проточками.

№	Критерии оценки	Кол-во баллов	Номер и Ф.И.О. участника
1	Наличие рабочей формы (халат, головной убор)	1 балл	
2	Соблюдение правил техники безопасности	1 балл	
3	Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда.	2 балла	
4	Подготовка станка, инструментов	3 балла	
5	Подготовка заготовки и крепление ее на станке	3 балла	
6	Технология изготовления изделия: <ul style="list-style-type: none">• Технологическая последовательность изготовления изделия;• Разметка заготовки;• Точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом;• Качество и чистота обработки изделия;• Декоративная отделка	28 баллов	
7	Уборка станка и рабочего места	1 балл	
8	Время изготовления – 90 мин	1 балл	
	Итого	40 баллов	

Фасонная деталь

9 класс

Технические условия:

1. Материал изготовления: латунь
2. Допустимые отклонения при изготовлении изделия: по длине ± 2 мм, по диаметрам ± 2 мм.

Время изготовления – 90 мин.

№	Критерии оценки	Кол-во баллов	Номер и Ф.И.О. участника
1	Наличие рабочей формы (халат, головной убор)	1 балл	
2	Соблюдение правил техники безопасности	1 балл	
3	Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда.	2 балла	
4	Подготовка станка, инструментов	3 балла	
5	Підготовка заготовки и крепление ее на станке	3 балла	
6	Технология изготовления изделия: <ul style="list-style-type: none">• Технологическая последовательность изготовления изделия;• Разметка заготовки;• Точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом;• Качество и чистота обработки изделия;• Декоративная отделка	28 баллов	
7	Уборка станка и рабочего места	1 балл	
8	Время изготовления – 90 мин	1 балл	
	Итого	40 баллов	

Прижимная накладка

9 класс

Технические условия

1. Материал изготовления Ст 3. S – 2мм.
2. Размеры согласуйте с учителем (членом жюри).
3. Разработайте чертеж (примерный чертеж дан в задании)
4. Предусмотрите зенкование отверстий Ø 6 мм
5. Рубку контура заготовки зубилом выполняйте на плите или в слесарных тисках по уровню губок
6. Допустимые отклонения готового изделия $\pm 0,5$ мм

№	Критерии оценки	Кол-во баллов	Номер и Ф.И.О. участника
1	Наличие рабочей формы (халат, головной убор)	1балл	
2	Соблюдение правил техники безопасности	1 балл	
3	Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда.	2 балла	
4	Технология изготовления изделия: <ul style="list-style-type: none">• Разметка заготовки в соответствие с чертежом;• Технологическая последовательность изготовления изделия;• Качество и точность изготовления отверстий и прорези;• Чистовая обработка;• Качество готового изделия	35 баллов	
5	Время изготовления – 90 мин	1балл	
	Итого	40 баллов	

Рамка для улья
9 класс
Технические условия


1. Материал изготовления: сосна, ель.
2. Допустимые отклонения при изготовлении изделия: по длине и ширине - 1 мм, по толщине - 0,5 мм.
3. Сборку выполнить шурупах

№	Критерии оценки	Кол-во баллов	Номер и Ф.И.О. участника
1	Наличие рабочей формы (халат, головной убор)	1 балл	
2	Соблюдение правил техники безопасности	1 балл	
3	Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда.	2 балла	
4	Технология изготовления изделия: <ul style="list-style-type: none">• Разметка заготовки в соответствие с чертежом;• Технологическая последовательность изготовления изделия;• Качество и точность диагоналей изделия;• Чистовая обработка;• Качество готового изделия	35 баллов	
5	Время изготовления – 90 мин	1 балл	
	Итого	40 баллов	

Ответы
на тестовые задания
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по технологии 2018/2019 уч. года
Раздел «Техника и техническое творчество», 9класс

1. Обрабатываемость резанием, ковкость, коррозионная стойкость, литейные свойства, жидкотекучесть.
 2. Волочение и прокатка.
 3. Суппорт
 4. Освещение, отопление, охрана, водоснабжение и др. управляются компьютером.
 5. Отпуском
 6. 11 размеров.
 7. 790 руб..
 8. 2 мм
 9. Например, сборка и сварка деталей при производстве автомобиля.
 10. в, г, д, б, а
 11. Наиболее твердые породы: дуб, бук, клен, карельская береза, древесины фруктовых деревьев; очень мягкие породы: липа, осина, тополь.
 12. При использовании порошковой металлургии меньше отходов, чем в случае станочной обработки.
 13. Резка, сварка, сверление, связь (волоконно-оптические линии связи), проигрыватели CD и DVD, компьютеры, медицинские операции.
 14. Биопластмассы. Они содержат органические составляющие.
 15. Бронза, латунь, дюралюминий)
 16. Отпуском
 17. В зависимости от размера 3D-принтера, его рабочей поверхности, например, дом.
 18. На рисунке В.
 19. 1-100 нанометров. 1 нанометр = 10^{-9} м.
 20. Мебель – шпон, ДСП, ДВП, дощатый массив, строительные материалы – балки, брусья, доски, паркет, паркетная доска, фанера и тд
 21. Электродрель (сверление), электрорубанок (строгание), электропила, угловая шлифовальная машина – УШМ (резание, шлифование, полировка), шуруповерт (завертывание шурупов).
 22. Создание изделий в процессе многократного нанесения слоев материала.
 23. Перепрограммировать устройство ЧПУ или создать новую программу.
 24. Оценка потребностей в продукции фирмы, продвижение этой продукции на рынке, в частности, с помощью рекламы.
 - 25.
-

Место учителя



Критерии оценивания творческого задания

Критерии оценивания	К-во баллов	К-во баллов, выставленных жюри
1. Составление графической документации (эскиза, технологической карты, технического рисунка) <i>Примечание. Если эскиз построен на 85% правильно, можно поставить 3 балла</i>	3 б	
2. Материал изготовления, его обоснование	2 б	
3. Технологические операции и их обоснование <i>Примечание. Если перечислено 85% технологических операций, можно поставить 2 балла</i>	2 б	
4. Оборудование, инструменты, приспособления, <i>Примечание. Если перечислено 90% оборудования, инструментов и приспособлений, можно поставить 2 балла</i>	2 б	
5. Вид отделки	1 б	
<i>Примечание. Баллы не дробить</i>		
Итого:	10 б	