


Министерство образования и науки Нижегородской области
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Районная олимпиада по физике 2018/2019 уч. г.

11 класс

На решение задач отводится 3,5 часа

- (10 баллов) Под каким углом к горизонту бросили камень, если во время полета максимальная и минимальная угловая скорость вращения вектора линейной скорости камня отличались в два раза?
- (10 баллов) Брусок массы m положили на наклонную грань расположенного на горизонтальном столе клина с углом 45° при основании. Трение между бруском и клином, клином и столом отсутствует. При какой массе клина он приобретет максимальную кинетическую энергию после соскальзывания бруска?
- (10 баллов) В ходе некоторого процесса 1-2-3-4 полученное идеальным одноатомным газом тепло Q и объем газа V изменялись так, как показано на рисунке (R – молярная газовая постоянная). Найти изменение внутренней энергии газа в результате процесса.
- (10 баллов) Положительный точечный заряд находится посередине между двумя параллельными плоскостями с равномерно нанесенными на них положительными зарядами. Поверхностные плотности заряда плоскостей отличаются в два раза. Указать точки с наибольшим и наименьшим потенциалом на окружности с диаметром, превышающим расстояние между плоскостями, и центром, совпадающим с точечным зарядом (см. рис.). Плоскость окружности перпендикулярна заряженным плоскостям.
- (10 баллов) Груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает колебания так, что в верхнем положении груза пружина не деформирована. Найти отношение средних за период значений упругой энергии пружины и кинетической энергии груза.




Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б.

Министерство образования и науки Нижегородской области
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Районная олимпиада по физике 2018/2019 уч. г.

11 класс

На решение задач отводится 3,5 часа

- (10 баллов) Под каким углом к горизонту бросили камень, если во время полета максимальная и минимальная угловая скорость вращения вектора линейной скорости камня отличались в два раза?
- (10 баллов) Брусок массы m положили на наклонную грань расположенного на горизонтальном столе клина с углом 45° при основании. Трение между бруском и клином, клином и столом отсутствует. При какой массе клина он приобретет максимальную кинетическую энергию после соскальзывания бруска?
- (10 баллов) В ходе некоторого процесса 1-2-3-4 полученное идеальным одноатомным газом тепло Q и объем газа V изменялись так, как показано на рисунке (R – молярная газовая постоянная). Найти изменение внутренней энергии газа в результате процесса.
- (10 баллов) Положительный точечный заряд находится посередине между двумя параллельными плоскостями с равномерно нанесенными на них положительными зарядами. Поверхностные плотности заряда плоскостей отличаются в два раза. Указать точки с наибольшим и наименьшим потенциалом на окружности с диаметром, превышающим расстояние между плоскостями, и центром, совпадающим с точечным зарядом (см. рис.). Плоскость окружности перпендикулярна заряженным плоскостям.
- (10 баллов) Груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает колебания так, что в верхнем положении груза пружина не деформирована. Найти отношение средних за период значений упругой энергии пружины и кинетической энергии груза.



Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б.